

UNSERE MARKISEN

CASSETTENMARKISEN | GELENK- UND TELESKOPARMMARKISEN | FREISTEHENDE MARKISEN | SEITENBESCHATTUNG





ZUBEHOER & OPTIONEN

STOFFE | FARBEN | AUTOMATISIERUNG



STOFFE

Die Farbauswahl eines Markisentuches beeinflusst das Spiel von Licht und Schatten genauso, wie auch die Wahrnehmung der Umgebung. Alle Markisentücher wurden nach strengen Normen geprüft. Sie verfügen über einen hohen UV-Schutzfaktor und **filtern mindestens 90% der UV-Strahlen**. – Lassen Sie sich von unserer Tuchkollektion inspirieren!

Anhand dreier Konfektionsverfahren, dem Nähen, Kleben und Schweißen, bieten wir für jede Anforderung die optimale Lösung. Mittels raffinierten Drucktechniken lassen sich große Markisenflächen zusätzlich als ideale Werbeträger nutzen.

FARBEN

In der aktuellen Architektur werden bei der Fassadengestaltung immer mehr pulverbeschichtete Elemente eingesetzt. Als führender Markisen-Hersteller verwenden wir seit Jahren ausschließlich diese umweltfreundliche und qualitativ hochstehende Lackiertechnik, welche einen dauerhaften Schutz gewährleistet. Ob RAL, NCS oder diverse Spezial-Farben, der Farbauswahl sind kaum Grenzen gesetzt.



AUTOMATISIERUNG

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zum wärmespendenden Heizstrahler genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Optional lassen sich unsere Markisen auch mit der **io** Systemsteuerung ausrüsten, was die Bedienung von Smartphone oder Tablet ermöglicht. Egal ob Sie per Funk oder mobilem Endgerät bedienen, eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder aber die Fassaden- und Wintergartenbeschattung gruppenweise steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.

ALU

Leichte, formsichere und korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion

POWDER COATING

Umweltfreundliches Pulverbeschichtungsverfahren

PRIME COLOURS

Diverse Standard-Gestellfarben

DESIGN 250+

Riesige Auswahl an Tuchdessins

MULTI COLOURS

Zahlreiche Sonderfarben

class 3

Windwiderstandsklasse 3 Beaufort 6 (38,6 - 49,7 km/h) nach DIN EN13561

class 2

Windwiderstandsklasse 2 Beaufort 5 (28,5 - 38,5 km/h) nach DIN EN13561

Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.

KLAIBER[®]
MARKISEN

PURABOX BX1500

ELEGANT „VERPACKTE“ OBJEKTMARKISE IM KLEINSTFORMAT



Die kompakte KLAIBER Cassettenmarkise PURABOX BX1500 überzeugt durch bewährte Technik und einfache Montage. Die PURABOX BX1500 ist die kompakteste Cassettenmarkise, die KLAIBER je entwickelt hat. Mit ihrer eleganten Form und ihrem zeitlosen Erscheinungsbild fügt sie sich harmonisch in die Architektur ein. Trotz minimalster Abmessungen ist die PURABOX BX1500 mit vielen bewährten Eigenschaften ausgestattet: Einfachste Neigungswinkelverstellung von

3–90°, universelle Montagekonsolen mit 2-Punkt-Einhängesystem für eine zeitsparende Montage an Wand, Decke oder Dachsparren. Die selbsttragende, komplett geschlossene Aluminiumkassette bietet optimalen Schutz für Tuch und Gelenkarme. Durch die maximale Abmessung von 5 m Breite und 2,25 m Ausladung, eignet sich die PURABOX BX1500 ideal für Balkone und Loggias im anspruchsvollen Objektbereich sowie bei Reihen- und Mehrfamilienhäusern.

PRODUKTMERKMALE:

- günstiger Preis
- Kleinste Dimension bis 500x225 cm
- einfache Neigungsverstellung 0 bis 90°
- 2 Befestigungspunkte
- elegant und zeitlos

PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



PURABOX BX1500



Abbildungen können vom Original abweichen.

CASABOX BX2000

ELEGANTE „KÜHLBOX“ FÜR DIE PRIVATE SCHATTENOASE



Die CASABOX BX2000 ist die ideale Cassettenmarkise für Balkon und Terrasse, wo kleinere Dimensionen gefragt sind. Das formschöne Design der CASABOX BX2000 setzt neue Maßstäbe. Die elegante Cassette in flacher Bauweise ist in abgerundeter oder eckiger Form erhältlich. Tuch und Mechanik sind im Kasten

gegen Witterungseinflüsse und Schmutz optimal geschützt. Durch die drehbar gelagerten Konsolen ist eine Montage an der Wand oder Decke mit stufenloser Einstellung des Neigungswinkels möglich. Hochwertige Technik und die Pulverbeschichtung der gesamten Konstruktion sind Garant für eine lange Lebensdauer.

PRODUKTMERKMALE:

- Kompakte und filigrane Bauart
- Selbsttragende Kastenkonstruktion
- Hohe Stabilität durch einteiliges Kastenprofil
- Stufenlose Neigungswinkelverstellung über eine Verstellerschraube
- Nur zwei Montagepunkte mit einer Auswahl verschiedener Konsolentypen
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Geschlossene Cassette schützt Tuch und Gelenkarme vor Witterungseinflüssen
- Ausfallprofil wahlweise abgerundet oder eckig
- Markisentuch durch Bürste oben im Kasten geschützt
- Optionale Konsolenabdeckung

PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



CASABOX BX2000



Abbildungen können vom Original abweichen.

KLAIBER[®]
MARKISEN

TENDABOX BX3000

SICHERHEIT IN IHRER SCHÖNSTEN FORM



Die TENDABOX BX3000 ist sowohl in abgerundetem als auch eckigem Design erhältlich. So fügt sie sich perfekt in jede Architektur ein und wird allen Vorstellungen gerecht. Als zusätzlicher Sicht- und Blendschutz ist ein absenkbarer Volant-Plus erhältlich (nur mit abgerundeter Blende). Mit der optional erhältlichen Tuchwellenblende entsteht ein weiteres Element, das das elegante Design dieser Markise abrundet.

Die TENDABOX BX3000 bietet Ihnen bei der Montage außerdem ein leichtes Spiel, da sie mit lediglich zwei Befestigungspunkten auskommt. Die Cassettenmarkise TENDABOX BX3000 eignet sich besonders zur Beschattung von mittleren bis großen Terrassen und Sitzplätzen.

Der Kasten schützt das Tuch und die Gelenkarme in eingefahrenem Zustand vor Niederschlag und Schmutz.

PRODUKTMERKMALE:

- Kompakte und filigrane Bauart
- Selbsttragende Kastenkonstruktion
- Hohe Stabilität
- Stufenlose Neigungswinkelverstellung
- Nur zwei Montagepunkte mit einer Auswahl verschiedener Konsolentypen
- Geschlossene Cassette schützt Tuch und Gelenkarme vor Witterungseinflüssen
- Ausfallprofil wahlweise abgerundet oder eckig
- Markisentuch durch Bürste oben im Kasten geschützt
- Optionale Konsolenabdeckung und Tuchwellenverblendung
- Optional Volant-Plus als Sicht- und Blendschutz (Windwiderstandsklasse 2)

PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



TENDABOX BX3000



* Mit Volant-Plus – Windwiderstandsklasse 2.

** Mit Volant-Plus max. Ausladung von 350 cm möglich. Abbildungen können vom Original abweichen.

RESOBOX BX8000

DIE BOXMARKISE, DIE NEUE MAßSTÄBE SETZT



Die RESOBOX BX8000 ist eine formschöne Cassettenmarkise, welche speziell für den Einsatz bei großflächigen Terrassen konzipiert wurde. Sie bietet höchste Qualität und Stabilität in unerreichter Form und setzt Maßstäbe in Sicherheit und Design. Mit der maximalen Länge von 18 Metern (mit 6 Armen) und einer maximalen Ausladung von 4 Metern,

können mit der RESOBOX Flächen von über 70 m² beschattet werden. Verdeckt liegende Konsolen ermöglichen bei nahezu allen bauseitigen Verhältnissen eine einfache Montage an Wand oder Decke. Der Neigungswinkel kann einfach stufenlos verstellt werden. Als Sicht- und Blendschutz ist ein absenkbarer Volant-Plus (bis 14 m Breite) erhältlich.

PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



RESOBOX BX8000



* Ausladung >350 cm inkl. Volant-Plus entsprechen der Windwiderstandsklasse 2
Abbildungen können vom Original abweichen.

PRODUKTMERKMALE:

- Cassette mit 4 m Ausladung
- Durchgehendes Tuch bis 18 m Breite
- Verstärkte Gelenkarme
- Absenkbarer Volant-Plus bis 14 m Breite (Windwiderstandsklasse 3 A<350 cm)
- Einfache Montage an Wand und Decke (bis 6 m Breite nur 2 Konsolen)
- Konsolenabdeckung
- Optionale Tuchwellenverblendung
- Bis 8 m Breite montagefertig zusammengebaut
- Jede Baugröße über Mindestbreite möglich (2 bis 6 Arme)
- Stufenlose Neigungswinkelverstellung über Gewindespindel

KLAIBER
MARKISEN

MESABOX S9170

DESIGN IN HARMONIE MIT TECHNIK



Die formschöne Großflächenbeschattung MESABOX S9170 eignet sich besonders für die stilvolle Beschattung von Terrasse und Gartensitzplatz im Gastro- oder Privatbereich. Die kompakte Bauweise und das geradlinige Design verleihen der MESABOX S9170 ihr elegantes Aussehen. Dank der ultimativen Teleskoparmtechnik bleibt das Tuch in jeder geöffneten Position

stets optimal gespannt. Das abgerundete Ausfallprofil schließt in eingefahrenem Zustand perfekt zur Cassette auf und schützt Markisentuch und Teleskoparme vor schädlichen Umwelteinflüssen. Mit nur zwei Befestigungskonsolen kann die Markise einfach an der Wand oder unter der Decke montiert werden. Der Neigungswinkel lässt sich stufenlos einstellen.

PRODUKTMERKMALE:

- Cassettenmarkise mit raffinierter Teleskoparmtechnik
- Modernstes Design der Kastenkonstruktion und der Teleskoparme
- Links und rechts angebrachte Montagepunkte gewähren einen geringen Montageaufwand
- Stufenlose Neigungswinkelverstellung
- Große Dimension: Durchgehendes Tuch bis max. 700 cm Breite und 400 cm Ausladung

PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



MESABOX S9170



* Ausladung >350 cm entspricht Windwiderstandsklasse 2
Abbildungen können vom Original abweichen.

KOMPAKT SG2400

GELENKARMMARKISE IN TOP PREIS/LEISTUNG



Die KOMPAKT SG2400 Gelenkarmmarkise überzeugt durch ihre elegante Konstruktion, solide Technik und dies zu einem attraktiven Preis.

Die bewährte Markise mit ihrem verdeckt liegenden Vierkant-Tragrohr bietet durch diverse Befestigungskonsolen eine einfache Montage an Wand, Decke oder Dachsparren. Die stufenlose Einstellung des

Neigungswinkels (3°–60°) erfolgt über eine Einstellschraube am Armlager. Die kompakte Bauweise und stabilen Gelenkarme mit ummantelten Doppelseilzügen in Edelstahl zeichnen diese Markise aus.

Eine hochwertige Pulverbeschichtung und die Beanspruchung in Marken-Acryltüchern garantieren eine lange Lebensdauer.

PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



KOMPAKT SG2400



*Ausladung >250 cm entspricht Windwiderstandsklasse
Abbildungen können vom Original abweichen.

PRODUKTMERKMALE:

- Top Preis-/Leistungsverhältnis
- Kompakte Bauweise durch verdeckt liegendes Vierkanttragrohr
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Optional mit Schutzdach für die Montage an die Fassade
- Stufenlose Einstellung des Neigungswinkels von 3°–60°
- Kein Aufpreis für Zwischenmaße
- Komplette Tuchkollektion Preisgruppe 1
- Gestell in weiß RAL 9010 und weißaluminium RAL 9006

GELENK- UND TELESKOPARMMARKISEN

IDEAL/IDEAL-PLUS S4150 / S4160

PFIFFIG, KOMPAKT UND BESTENS GESCHÜTZT



Ob an Wand oder Decke, die formschöne IDEAL Halb-schalen-Gelenkarmmarkise eignet sich perfekt zur Terrassen- und Balkonbeschattung im Privat- sowie gewerblichen Bereich.

Durch das integrierte, selbsttragende Schutzdach erreicht die aus Aluminium gefertigte und pulverbeschichtete Markise optimale Festigkeit. Die Hülse bewahrt das Tuch im aufgerollten Zustand vor Schmutzablagerun-

gen. Die im Ausfallprofil integrierte Regenrinne sorgt für eine kontrollierte Wasserführung. Die kompakte Konstruktion mit stabilen Gelenkarmen und Profilen im abgerundeten Design bietet eine in sich geschlossene Optik. Für größere Dimensionen bieten wir die IDEAL-PLUS S4160 an. Mit diesem Markisen-Typ können bis zu 21 m² beschattet werden. Das einfache Konsolensystem wird fast jeder Montagesituation gerecht.

PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



IDEAL S4150

	min. 190 cm max. 500 cm		min. 160 cm max. 250 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

IDEAL-PLUS S4160

	min. 230 cm max. 600 cm		min. 200 cm max. 350 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

Abbildungen können vom Original abweichen.

PRODUKTMERKMALE:

- Formschöne Markisen mit integriertem Schutzdach
- Nur zwei Montagepunkte mit einer Auswahl verschiedener Konsolentypen
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Fallstangen mit Wasserrinne, welche in eingefahrener Position zum Schutzdach abschließt
- Im eingefahrenem Zustand optimaler Schutz des Tuches
- Stufenlose Neigungswinkelverstellung
- Flache Bauweiseng

SELECT S8130 / S8135

FÜR ALLE FÄLLE BESTENS GERÜSTET



Die kompakte SELECT-Markise wurde für die universelle Beschattung von Terrassen und Gartensitzplätzen im Privat- und Gastrobereich konzipiert. Besonders stabile Profile in abgerundetem Design und eine hochwertige Pulverbeschichtung sind Garant für eine lange Lebensdauer. Durch die besondere Dreikantragrohr-Technik ist eine Wand- oder Decken-

montage auf engstem Raum möglich. Bei Montage an die Fassade bietet die SELECT durch ein speziell konstruiertes Schutzdach eine in sich geschlossene Optik. Durch Erweiterungen wie variable Neigungswinkelverstellung (Ombromatic) und einen im Ausfallprofil integrierten absenkbaren Volant (Volant-Plus) bietet die SELECT ein breites Anwendungsspektrum.

PRODUKTMERKMALE:

- Hohe Stabilität durch Dreikantragröhrentechnik
- Sehr flache und kompakte Bauweise
- Das Dreikantragröhre verfügt über ein hohes Torsions- und Durchbiegeverhalten
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Dem Neigungswinkel entsprechend einstellbares Schutzdach
- Zubehör: Ombromatic S8135, Volant-Plus, Seitenteil-Beschattung
- Saumrohr mit Abtropfnase, keine Wasserstreifen auf Volant

PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN *



SELECT S8130

	min. 180 cm max. 1200 cm		min. 150 cm max. 350 cm
--	-----------------------------	--	----------------------------

OPTIONAL: SELECT-OMBRAMATIC S8135

	min. 180 cm max. 600 cm		min. 150 cm max. 350 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

* Premium Standards und Komfortoptionen variieren je nach SELECT-Typ.

KLAIBER
MARKISEN

OPTIONAL: SELECT-TELESKOP

WENN ÄSTHETIK UND TECHNIK VERSCHMELZEN



Sie lieben klar strukturierte Architektur und schlichtes Design? Dann werden Sie von der Select-TELESKOP begeistert sein.

Durch die spezielle Optik der geradlinigen Teleskoparme und die, durch Gasdruckzylinder erreichte, maximale Tuchspannung wird diese Markise zum idealen Gestaltungselement. Basierend auf der Dreikantragrohr-Technik lässt sich die SELECT-TELESKOP pro-

blemlos an Wand, Decke oder Dachsparren montieren und verfügt über alle positiven Eigenschaften der SELECT-Modelle.

Auch Erweiterungs-Optionen wie zum Beispiel ein Volant-Plus oder ein Schutzdach stehen zur Wahl. Der starke und serienmäßig eingebaute Funkmotor sorgt für viel Komfort und lässt sich zusätzlich mit Steuerungseinheiten und Wettersensoren ausrüsten.

PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



SELECT-TELESKOP S8130/2



PRODUKTMERKMALE:

- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung in jeder Position
- Besseres Breite-Ausladung Verhältnis
- Hohe Stabilität durch Dreikant-Tragrohr-technik
- Das Dreikanttragrohr verfügt über ein hohes Torsions- und Durchbiegeverhalten
- Saumrohr mit Abtropfnase, keine Wasserstreifen auf Volant
- Durchgehendes Tuch bis 12 m Totalbreite und 3,5 m Ausladung
- Verschiedene Montagemöglichkeiten (Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage)

Abbildungen können vom Original abweichen.

SELECT-PLUS S8133 / S8233

DIE GENIALE LÖSUNG, WENN ES ENG WIRD



Die SELECT-PLUS kommt überall dort zum Einsatz, wo mehr Ausladung als Breite erforderlich ist. Durch die spezielle Konstruktion mit überkreuzten Gelenkarmen wird die Baubreite der Tragrohrmarkise auf ein Minimum reduziert, ohne die Ausladung zu beeinträchtigen. Beschattungslücken bei Eingangsportalen, schmalen Dachterrassen, Fensternischen usw. können dadurch problemlos vermieden werden.

Durch die Anordnung der speziellen Gelenkarme in zwei verschiedenen Ebenen ist es z. B. möglich, bei einer Gestellbreite von nur 200 cm eine Ausladung von 300 cm zu realisieren.

Als Schutz vor Schmutz und Witterungseinflüssen stehen, wie bei der SELECT, ein abgerundetes Schutzdach oder eine geschlossene Hülsenkonstruktion SELECT-BOX-PLUS S8233 zur Auswahl.

PRODUKTMERKMALE:

- Ausladung kann größer sein als die Totalbreite
- Geringe Bauhöhe dank spezieller Konstruktion mit überkreuzten Gelenkarmen
- Auch Nischen und Eingangsportale können beschattet werden
- Hohe Stabilität durch Dreikant-Tragrohrtechnik
- Das Dreikanttragrohr verfügt über ein hohes Torsions- und Durchbiegeverhalten
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Verschiedene Montagemöglichkeiten (Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage)

PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



SELECT-PLUS S8133

	min. 115 cm max. 400 cm		min. 150 cm max. 350 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

SELECT-BOX-PLUS S8233

	min. 115 cm max. 400 cm		min. 150 cm max. 350 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

Abbildungen können vom Original abweichen.

KLAIBER[®]
MARKISEN

SELECT-BOX S8250

UNIVERSELLE HÜLSENMARKISE MIT SYSTEM



Die SELECT-BOX S8250 basiert als Weiterentwicklung auf der Technik der SELECT-Markise mit verdeckt liegendem Dreikanttragrohr.

Durch die schlanke Aluminium-Hülse ist das Tuch im eingefahrenen Zustand vor Wind, Regen und anderen Umwelteinflüssen geschützt. Durch die einstellbare

Hülse ist ein optimales Schließen des Ausfallprofils bei jedem Neigungswinkel gewährleistet. Das verdeckt liegende Dreikanttragrohr ermöglicht eine einfache und flexible Montage durch variable Anordnung der Konsolen. Hochwertige Materialien und ausgereifte Technik garantieren Qualität und Langlebigkeit.

PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



SELECT-BOX S8250



PRODUKTMERKMALE:

- Hohe Stabilität durch Dreikant-Tragrohr-technik
- Das Dreikanttragrohr verfügt über ein hohes Torsions- und Durchbiegeverhalten
- Tragrohr verdeckt liegend hinter Hülse
- Freie Wahl der Konsolenposition durch Tragrohrtechnik vereinfacht die Montagesituation
- Große Auswahl an verschiedenen Konsolen
- Montagemöglichkeit eines Volant-Plus (Absenkvolant)
- Tuch in Hülse geschützt
- Auch als Anlage mit mehr Ausladung als Breite möglich (Select-Box-Plus)

Abbildungen können vom Original abweichen.

JUMBO S2160/2

MANCHMAL KOMMT ES EBEN AUF DIE GRÖSSE AN



Setzen Sie neue Maßstäbe mit der Großflächenmarkise JUMBO S2160/2. Sie wurde für eine maximale Ausladung von bis zu 5 Metern konstruiert und liefert bis zu 60 m² Schatten – perfekt für große Terrassen im Gastro- und Privatbereich. Damit in jeder Position eine konstant hohe Tuchspannung gewährleistet wird,

kommen bis zu vier speziell entwickelte Teleskoparme zum Einsatz. Dadurch entsteht, auch bei der Maximalbreite von 12 Metern, eine extrem hohe Stabilität der Aluminium-Konstruktion. Der geradlinige Verlauf der Teleskoparme verleiht der JUMBO-Markise eine zeitlos elegante Ästhetik.

PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



JUMBO S2160/2

	min. 480 cm max. 1200 cm		min. 400 cm max. 500 cm
--	-----------------------------	--	----------------------------

* Ausladung >400 entspricht Windwiderstandsklasse 2
Abbildungen können vom Original abweichen.

PRODUKTMERKMALE:

- Großflächenbeschattung bis 60 m²
- Hohe und kontinuierliche Tuchspannung in jeder Position
- 4 Teleskoparme schon ab 601 cm Breite
- Besseres Breite-Ausladungs Verhältnis
- Pendellager für die Tuchwelle garantiert optimale Tuchwicklung
- Durchgehendes Tuch bis 12 m Totalbreite
- Ausladung bis max. 500 cm

KLAIBER[®]
MARKISEN

OMBRAMOBIL OS4000

SONNENSCHUTZ, WO SIE WOLLEN



Das OMBRAMOBIL OS4000 ist der optimale freistehende Sonnenschutz für Gastronomie, Gartensitzplätze und viele weitere Einsatzmöglichkeiten.

Da keine störenden Mittelstützen notwendig sind, kann der Raum unter der Markise optimal genutzt werden. Mit über 20 verschiedenen Rastergrößen sind Beschattungsflächen bis 24 m² möglich. Die formschöne Konstruktion mit vier Aluminium-Gelen-

karmen mit integrierter Regenrinne im Ausfallprofil bietet einen flexiblen Einsatz bei minimalem Montageaufwand. Bei den Stützen stehen je nach baulicher Anforderung 2 Varianten zur Auswahl. Das OMBRAMOBIL OS4000 kann mit Bodenhülsen zum Einbetonieren oder alternativ mit Querfuß zum Aufschrauben geliefert werden. Tuch und Mechanik sind durch den Kasten auch im Winter gut geschützt.

PRODUKTMERKMALE:

- Eine Tuchwelle bedient beide Ausfahrseiten, fahren synchron aus und ein
- Fallstange mit Wasserrinne ausgestattet
- Keine mittlere Stütze, z. B. Platz für Stühle und Tische
- Einseitige Anbaumöglichkeit über Wandhalterung
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Antrieb mit Motor oder über Kurbelgetriebe mit Servo-Federelement

PREMIUM-STANDARDS



OMBRAMOBIL OS4000



KOMFORT-OPTIONEN



BOXMOBIL OS7000

DAS FEST KANN BEGINNEN – BIS ZU 45 M² FLEXIBLER SCHATTEN



Sie haben die Wahl, ob Sie sie in runder oder eckiger Ausführung bauen lassen. Und mit einer optional erhältlichen Tuchwellenblende verstecken Sie gekonnt ihre Tuchwelle und lassen diese Markise zu einem optischen Highlight für jede Fläche werden. Als zusätzlicher Sicht- und Blendschutz, bei tief stehender Sonne oder vor unerwünschten Blicken, ist ein absenkbarer

Volant-Plus bis 612 cm Breite erhältlich (nur mit abgerundeter Blende).

Komfortabler Sonnen- und Wärmeschutz, der innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit ist – wann immer Sie möchten. Beim BOXMOBIL OS7000 lassen sich die beiden Cassettenmarkisen unabhängig voneinander ausfahren.

PRODUKTMERKMALE:

- Frei aufstellbare Beschattungsfläche über 45 m²
- Doppelseitige Cassettenmarkise
- Ausfallprofil abgerundet oder eckig
- Linke und rechte Seite individuell bedienbar
- Befestigung über Bodenhülsen oder Betonsockel
- Betonsockelvariante benötigt am Boden keine Befestigung
- Keine mittlere Stütze, z. B. Platz für Stühle und Tische
- Mehrere Anlagen in einer Reihe montierbar, d.h. in Breite beliebig erweiterbar
- Bestückung mit nur einer Markise möglich

PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



BOXMOBIL OS7000



* Mit Volant-Plus max. 612 cm


** Mit Volant-Plus Windwiderstandsklasse 2

KLAIBER[®]
MARKISEN

FREISTEHENDE MARKISEN | SEITENBESCHATTUNG

QUICK-ROLL/-FLEX SR5000/SR6000

DAS VIELSEITIGE SICHTSCHUTZROLLO ZUR SEITENBESCHATTUNG: WIRKUNGSVOLL, PRIVAT, VIELSEITIG



Das QUICK-ROLL / QUICK-ROLL-FLEX ist ein idealer Sichtschutzrollo für Terrasse und Balkon. Er bewahrt Sie wirkungsvoll vor neugierigen Blicken der Nachbarn oder störendem Luftzug und dient gleichzeitig als Seitenbeschattung. Das Rollo kann am verstellbaren Griff von Hand bis zu 400 cm ausgezogen und arretiert werden. Für diese Arretierung stehen verschiedene Stützen und Winkel zur Auswahl. Die integrierte

Federwelle spannt das Tuch permanent und sorgt für optimalen Halt. Im geschlossenen Zustand ist das Tuch in der formschönen Aluminiumcassette geschützt. Hierbei stehen zwei Kastenvarianten zur Auswahl. Beide QUICK-ROLL-Modelle bieten die Möglichkeit vertikaler oder horizontaler Montage. Das Quick-Roll macht aus jeder Terrasse oder Balkon einen Platz zum Wohlfühlen.

PRODUKTMERKMALE:

- Seitenbeschattung kann als Sichtschutz oder Windschutz eingesetzt werden
- Verschiedene Montagemöglichkeiten
- Integrierte Federwelle gewährt eine hohe Tuchspannung
- Aushängbares Kastensystem für verschiedene Einsatzbereiche
- Kann über die Wintermonate ohne Aufwand demontiert und eingelagert werden
- Zusätzlich montierte Konsolen ermöglichen einfachen Standortwechsel des Systems

PREMIUM-STANDARDS



KOMFORT-OPTIONEN



QUICK-ROLL FLEX SR5000 QUICK-ROLL FLEX SR6000



TECHNISCHE INFORMATIONEN

	Totalbreite min. Totalbreite max.		Tragrohrsystem vierkant		Entwässerung
	Ausladung min. Ausladung max..		Schutzdach		Integrierte Beschattung
	Wandmontage Neigungswinkel		Volant		Flexible Beschattung
	Deckenmontage Neigungswinkel		Absenkbarer Volant-Plus		Vertikale Beschattung
	Dachsparrenmontage Neigungswinkel		Wasserrinne integriert		Flexible Wandbefestigung
	Leibungsmontage Neigungswinkel		Steuerung		Teilverglasung
	Gelenkarmtechnik		Leichte, formsichere und korrosions- beständige Aluminiumkonstruktion		Mattglas
	Teleskoparmtechnik		Umweltfreundliches Pulverbeschichtungsverfahren		Integrierte Beleuchtung
	Getriebe manuell		Diverse Standard-Gestellfarben		Beleuchtung mittels Lampenschiene
	Motorantrieb (Standard Funkmotor)		Riesige Auswahl an Tuchdessins		Wasserdicht
	Variabler Neigungswinkel		Zahlreiche Sonderfarben		Wandanschlussprofil
	Mehrausladung / überkreuzte Arme		Windwiderstandsklasse 3 Beaufort 6 (38,6 - 49,7 km/h) nach DIN EN13561		Schutzkasten
	Konsolensystem		Windwiderstandsklasse 2 Beaufort 5 (28,5 - 38,5 km/h) nach DIN EN13561		Mehrausladung
	Variable Konsolenpositionierung		Querbalken als Wasserkanal (Raumgewinn)		Variable Führungsschienen
	Tragrohrsystem dreikant		Querbalken zurückversetzt, Wasserkanal vorne (Pergolacharakter)		Umlenkung (horizontal / vertikal)




TRADITION & INNOVATION

Seit über 35 Jahren entwickelt KLAIBER Sonnen- und Wetzschutzsysteme in höchstem Qualitätsstandard. Das elegante Design in Abstimmung mit allen möglichen Farbvarianten gestattet uns, Ihre ganz persönliche Vorstellung einer Markise perfekt zu realisieren. Unsere Produkte erhalten Sie ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Dadurch sind kompetente Beratung, kundenspezifische Lösungen und umfassender Service garantiert.

Herzlich willkommen bei KLAIBER!

Verlangen Sie unsere weiteren Prospekte, oder laden Sie sich ganz einfach unsere Online-Prospekte herunter!

Ihr Fachhändler berät Sie gerne.



KL 05.2016 – Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

www.klaiber.de



Besuchen Sie uns auf Facebook unter
www.facebook.com/KlaiberMarkisen

KLAIBER[®]
MARKISEN